



**FAKRO** | **INNOVIEW**  
LINE

# PORTES DE GARAGE



## PORTE DE GARAGE – PIÈCE MAÎTRESSE DE VOTRE PROJET

Un élément clé de l'architecture, fusionnant harmonieusement l'intérieur avec son environnement. Il incarne l'esthétique résidentielle et se distingue par sa qualité exceptionnelle, soulignant ainsi le caractère unique de la propriété. Les portes de garage sectionnelles de la gamme INNOVIEW LINE ont été entièrement repensées par les ingénieurs de FAKRO. Cette conception innovante, réalisée avec les meilleurs matériaux, transcende les normes habituelles par sa fonctionnalité et son élégance, ajoutant une touche contemporaine et distinctive à votre espace de vie.

Créez une harmonie visuelle exceptionnelle pour votre espace avec notre collection coordonnée, combinant style et fonctionnalité. La porte de garage se marie idéalement en termes de nuances et de motifs avec les autres éléments de menuiserie verticale de FAKRO: les fenêtres INNOVIEW en aluminium et bois, les portes d'entrée, ainsi que les stores de la série INNOVIEW LINE.



## ISOLATION THERMIQUE

La porte de garage intègre des panneaux isolants de 40 mm, remplis de mousse de polyuréthane, offrant une isolation thermique exceptionnelle. Cette technologie garantit une protection optimale contre les variations de température, maintenant un environnement confortable à l'intérieur du garage. De plus, des joints d'étanchéité judicieusement placés autour de la porte renforcent cette protection. Dans les modèles STYLE et STYLE+, des joints d'étanchéité thermiques sont inclus en standard, pour une performance optimale.

## DURABILITE

Les panneaux qui composent notre porte incarnent une combinaison parfaite de rigidité et de résistance, offrant une performance exceptionnelle même dans des conditions météorologiques extrêmes, allant de -90 °C à +80 °C. Chaque élément en acier est méticuleusement protégé contre la corrosion par galvanisation. Sur demande, nos portes peuvent être personnalisées avec une couche de peinture supplémentaire et équipées d'un seuil inoxydable. Les ressorts hélicoïdaux utilisés sont conçus pour résister à un minimum de 22 500 cycles d'utilisation, garantissant une durabilité exceptionnelle pour des années d'utilisation sans souci.





## SECURITE OPTIMALE D'UTILISATION

Nos moteurs électriques intelligents réagissent rapidement aux éventuels obstacles, stoppant instantanément la porte de garage en action et la réouvrant immédiatement. Pour une sécurité accrue, des cellules photoélectriques sensibles surveillent l'ensemble de la zone sous la porte en mouvement. Les protections des ressorts hélicoïdaux, en cas de rupture, assurent un arrêt immédiat en cas de dommage. De plus, les panneaux de la porte sont spécialement conçus pour éliminer tout risque de pincement des doigts lors de la fermeture. Profitez d'une utilisation en toute sécurité et tranquillité d'esprit.



# SECURITE ANTI-INTRUSION RENFORCEE

Les automatisations intégrées aux portes FAKRO sont équipées d'une transmission mécanique robuste et d'un système électronique avancé qui rendent impossible l'ouverture de la porte de l'extérieur, même en cas de force. La sécurité électronique est renforcée par une transmission radio codée, également appelée code rotatif, entre la télécommande et la motorisation, garantissant une protection inégalée et inviolable. Dans

le modèle STYLE+, des dispositifs de protection supplémentaires sont soigneusement installés au-dessus de la porte pour empêcher tout accès non autorisé aux ressorts et aux composants du moteur, offrant ainsi une tranquillité d'esprit totale en matière de sécurité.



## RAFFINEMENT ESTHETIQUE

Élégance exclusive: Les portes STYLE+ surpassent les standards actuels en ajoutant une finition blanche aux guides, accessoires et capots de ressorts, créant ainsi une harmonie visuelle parfaite. La motorisation et son rail sont également assortis à la couleur de la porte, pour un style sophistiqué et fonctionnel.

## CONFORT D'UTILISATION

Nos portes FAKRO intègrent des galets à roulements dans tous les modèles, et des doubles galets dans certains cas, pour offrir une expérience d'utilisation exceptionnellement fluide et aisée.






## CONFORT AUTOMATISE


Les motorisations innovantes de FAKRO sont conformes aux normes les plus strictes, garantissant un niveau de sécurité optimal. Grâce à l'automatisation, ouvrir vos portes devient un luxe simple avec une télécommande, rehaussant ainsi le confort d'utilisation à son summum.

Transformez votre garage en une expérience connectée avec les portes de garage INNOVIEW LINE. Grâce à la motorisation intégré compatible avec la technologie Z-Wave ou Wi-Fi, votre porte de garage devient une pièce maîtresse de la maison intelligente FAKRO. Installez simplement les modules adaptés, téléchargez l'application et utilisez votre smartphone pour commander votre porte de garage, que vous soyez chez vous ou à l'autre bout du monde, offrant ainsi un niveau de contrôle et de commodité inégalé.



## DISPONIBILITE EN PLUSIEURS DIMENSIONS ET COULEURS

Découvrez notre gamme de portes de garage proposant 15 largeurs standards allant de 2400 mm à 6000 mm, et 7 hauteurs de 2000 mm à 3000 mm. Cette diversité permet une installation aussi bien dans des garages à simple qu'à double emplacement. Pour répondre à vos besoins spécifiques, des dimensions sur mesure sont également disponibles. Choisissez parmi une vaste palette de couleurs RAL pour personnaliser votre porte, et explorez des finitions spéciales reproduisant l'aspect bois pour une touche d'élégance unique.



# PROFI

La porte de garage **PROFI** représente l'apogée de l'excellence dans la catégorie Premium, conçue pour satisfaire les clients les plus exigeants. Dotée de composants de qualité supérieure, d'une isolation thermique exceptionnelle et d'une fabrication soignée, elle se distingue par sa sophistication et sa performance. Son installation aisée offre une polyvalence maximale, que ce soit en mode manuel ou motorisée.

## ISOLATION THERMIQUE

Panneaux de sécurité et d'isolation thermique de 40 mm d'épaisseur. Une porte qui répond aux normes du programme «Air Pur», alliant sécurité et efficacité énergétique pour un environnement plus sain.

## DURABLE

Ressort hélicoïdal durable, conçu pour résister à 20 000 cycles d'utilisation. Une fiabilité exceptionnelle pour une performance durable.

## FACILE A MANOEUVRER

Une porte fiable, offrant la polyvalence de fonctionnement tant manuel que motorisé. La commodité à portée de main, quel que soit votre mode de préférence.

## SECURITE

Panneau de sécurité intégré pour une tranquillité d'esprit maximale. Protection automatique en cas de rupture de ressort pour une sécurité renforcée.

## ESTHETIQUE ET PRATIQUE

Guides et accessoires galvanisés pour une durabilité accrue. La qualité qui résiste au temps.





# PROFI+

La porte de garage **PROFI+** incarne l'excellence avec une qualité premium. Dotée de composants de haute qualité et de fonctionnalités avancées, la porte PROFI+ est minutieusement conçue et peut être automatisée avec les solutions FAKRO. Disponible dans une gamme complète de dimensions standard et sur mesure, offrant des largeurs de 2,4 m à 6 m et des hauteurs jusqu'à 3 m, elle répond à tous les besoins avec élégance et performance.

## ISOLATION THERMIQUE

Panneaux de 40 mm alliant sécurité et isolation thermique. Joints d'étanchéité thermique inclus de série pour une performance optimale.

## DURABLE

Ressorts hélicoïdaux résistants, testés pour un minimum de 20 000 cycles, ou ressorts de traction durables, offrant un minimum de 15 000 cycles. Une fiabilité exceptionnelle pour une utilisation à long terme.

## FACILE A MANOEUVRER

Motorisation fiable. Intégration possible des technologies Z-Wave ou Wi-Fi et des solutions FAKRO smartHome pour une maison intelligente de pointe.

## SECURITE

Intégration d'un panneau de sécurité innovant. Protection automatique en cas de rupture de ressort.

## ESTHETIQUE ET PRATIQUE

Guides et accessoires galvanisés pour une durabilité accrue. La qualité qui résiste au temps.

# STYLE

La porte de garage **STYLE** incarne le luxe absolu. Grâce à l'utilisation des composants de la plus haute qualité et à des solutions innovantes, elle offre une sécurité maximale et une durabilité exceptionnelle. Son esthétique raffinée, travaillée dans les moindres détails, s'intègre parfaitement à la modernité architecturale d'une maison contemporaine.

## ISOLATION THERMIQUE

Panneaux de 40 mm alliant sécurité et isolation thermique. Joints d'étanchéité thermique inclus de série pour une performance optimale.

## DURABLE

Ressorts hélicoïdaux résistants, testés pour un minimum de 20 000 cycles, ou ressorts de traction durables, offrant un minimum de 15 000 cycles. Une fiabilité exceptionnelle pour une utilisation à long terme.

## FACILE A MANOEUVRER

Motorisation fiable. Intégration possible des technologies Z-Wave ou Wi-Fi et des solutions FAKRO smartHome pour une maison intelligente de pointe.

## SECURITE

Intégration d'un panneau de sécurité innovant. Protection automatique en cas de rupture de ressort.

## ESTHETIQUE ET PRATIQUE

Des charnières discrètes et plates équipées de doubles roulements pour un fonctionnement silencieux.

Guides et accessoires galvanisés pour une durabilité exceptionnelle.

Harmonisez les couleurs et les styles de vos fenêtres, portes d'entrée et de garage avec la ligne INNOVIEW LINE pour une esthétique cohérente et élégante.





# STYLE+

La porte de garage **STYLE+**, le summum de l'élégance motorisée dans la catégorie Lux. Exclusivement disponible en version motorisée, la porte STYLE+ incarne le luxe ultime. Ses composants de première qualité assurent un niveau de sécurité utilisateur optimal, une esthétique soignée, et une durabilité exceptionnelle. Pour les amateurs de détails sophistiqués, l'intérieur de la porte STYLE+ est délicatement peint en blanc, y compris les éléments d'automatisation, pour une intégration parfaite.

## ISOLATION THERMIQUE

Panneaux de 40 mm alliant sécurité et isolation thermique. Joints d'étanchéité thermique inclus de série pour une performance optimale.

## DURABLE

Ressorts hélicoïdaux résistants, testés pour un minimum de 20 000 cycles, ou ressorts de traction durables, offrant un minimum de 15 000 cycles. Une fiabilité exceptionnelle pour une utilisation à long terme.

## FACILE A MANOEUVRER

Une motorisation d'une fiabilité absolue - rail et moteur aux lignes épurées, tous deux d'un blanc immaculé. Le kit de ferrure du bras moteur est harmonieusement intégré aux éléments de la porte, assurant une esthétique impeccable.

Explorez les fonctionnalités avancées avec la technologie Z-Wave ou Wi-Fi, ainsi que les solutions FAKRO smartHome, pour une expérience résolument moderne et connectée.

## SECURITE

Intégration d'un panneau de sécurité pour une tranquillité d'esprit optimale. Garantit une protection en cas de rupture de ressorts et de câbles, spécialement adaptée à certaines tailles.

Des capots de protection pour les rouleaux, peints en blanc, ajoutent une touche esthétique. Complétées par des protections supplémentaires pour l'arbre, en harmonie avec des ressorts hélicoïdaux, pour une sécurité totale.

## ALLIANCE D'ELEGANCE ET DECONFORT

Bénéficiez du silence avec des charnières équipées de doubles roulements. Les guides, accessoires et caches de ressort, tous galvanisés et soigneusement laqués en blanc, ajoutent une touche esthétique. Exprimez votre style en créant une harmonie parfaite entre vos fenêtres, portes et portails avec la ligne INNOVIEW.



**FAKRO FRANCE.** Impasse des Coutures, Z.I. Sud, 77200 TORCY  
fakro@fakro.fr, tel. 01 60 06 75 02, fax 01 60 06 75 82  
www.fakro.fr

Fakro Sp z o. o. zoo. se réserve le droit de modifier les paramètres techniques et les spécifications des produits proposés sans préavis. Les informations contenues dans cette publication ne constituent pas une assurance au sens de l'art. 4 sections 3 et 4 de la loi du 27 juillet 2002 relative aux conditions particulières de vente aux consommateurs et modifiant le code civil, ne constituent pas une désignation de bien au sens de l'art. 4 sections 2 de la présente loi. Cette publication ne constitue pas une offre au sens de l'art. 66 du Code civil.